

Auf- und Abbauanleitung Feuerwehr-Hüpfburg



Ca. 15 min



Aufbau:

1. Auf Hindernisse achten und diese ggf. entfernen
2. Auf entsprechenden Abstand zu Gefahrenstellen achten!
3. Untergrund von spitzen Gegenständen befreien. Der Untergrund muss eben sein!
4. Schutzplane auslegen



5.

Hüpfburg ausbreiten und Reißverschluss der Entlüftungsöffnung schließen (befindet sich auf der linken Seite)




6.

Gebläseschlauch an Gebläse anschließen und festbinden. Der Schlauch darf keine Knicke oder Drehungen aufweisen!

7. Gebläse starten. Das vollständige Aufblasen der Hüpfburg benötigt ca. 5min

8. Überstehende Plane umklappen und die Sturmanker befestigen.



9. Die Hüpfburg erst betreten, wenn sie vollständig aufgeblasen ist! Das Gebläse muss während des Betriebs dauerhaft eingeschaltet sein. Es entweicht über die Nähte immer etwas Luft! Dies ist normal und stellt keine Gefahr oder Defekt dar!



8.

Abbau:

1. Hüpfburg reinigen (ausfegen oder aussaugen), falls nötig mit einem feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen lassen oder mit Handtücher trocknen.



2. Gebläse ausschalten und Gebläseschlauch entfernen. Entlüftung auf der linken Seite öffnen!



3. Das Ablassen der Luft durch austreten unterstützen.



4. Entlüftete Hüpfburg durch ziehen den Materials möglichst flach hinlegen.



5. Eingang und Rutschenauslauf einklappen

6.



Ansicht von linker Seite

7.



Ansicht von rechter Seite

Hüpfburg wie dargestellt bis zu den Markierungen falten.

Gefaltete Hüpfburg **eng** einrollen!

8.



9.



Die aufgerollte Hüpfburg mit den zwei Gurten verzurren, anschließend in die rote Plane einrollen und ebenfalls wieder mit den verbleibenden zwei Gurten verzurren.